

手术室细节护理在确保手术室护理安全中的应用效果研究

高 琳

蒲江县妇幼保健计划生育服务中心 四川成都 611630

〔摘 要〕目的 探究在手术室中施以细节护理对其安全性的影响。方法 调取 2017 年 1 月至 12 月我科室诊治的 96 例经手术治疗患者资料，分成对照组与实验组，分别施以常规与细节护理；评估两组护理差错、风险事件、护患纠纷及满意度状况。结果 两组相较而言，实验组护理质量评分较高 ($P < 0.05$)，实验组护理差错、风险事件、护患纠纷发生较少 ($P < 0.05$)；实验组满意度较佳 ($P < 0.05$)。结论 在手术室护理中施以细节护理，可以提升护理安全质量，减少护理不良事件，临床满意度较高，因此能够大力实践与推行。

〔关键词〕手术室；细节护理；安全；临床效果

〔中图分类号〕R472.3 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕2095-7165 (2018) 06-123-02

0 前言

在医学临床中，手术室承担患者手术与抢救等重大任务。其临床效果不仅需要医务人员的精湛技术，更需要一套科学、有序地护理干预模式，由此确保手术开展的顺利性。本文调取 2017 年 1 月至 12 月我科室诊治的 96 例经手术治疗患者资料，主要探究在手术室中施以细节护理对其安全性的影响，现报道如下。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

调取 2017 年 1 月至 12 月我科室诊治的 96 例经手术治疗患者资料，按照均衡理念标准，分成对照组女 48 例；年龄 21-68 岁，平均年龄 (38.48 ± 5.25) 岁；宫外孕、子宫切除、剖腹产手术患者分别为 13 例、7 例、20 例。实验组女 48 例；年龄 19-69 岁，平均年龄 (39.43 ± 4.95) 岁；宫外孕、子宫切除、剖腹产手术患者分别为 9 例、8 例、31 例。比较两组临床个人资料，差异不明显 ($P > 0.05$)^[1]。

1.2 纳入标准

①年龄满足 19-69 岁，均为女性；②极配合检测及遵医嘱的患者；③诊治档案资料齐全且存档；④所有患者均已签订知情同意书。

1.3 排除标准

①有免疫性、血液疾病等疾病的患者；②手术禁忌或体质不受患者。③精神障碍或智力问题患者。

1.4 研究方法

以予对照组常规护理，如遵医嘱给药、辅助检查、入院宣教、病房管理及日常基础护理等，实验组则为细节护理：

1.4.1 术前

对患者综合病情，如病史、过敏史等进行全面评估，拟定合适的麻醉方式与手术类型；做好术前准备工作，访视患者时对患者及家属疑问耐心、详细作答，并告知此次手术的方式、过程、相关不良症状及解决措施，提高患者对手术的认知感；做好患者心理状态评估，积极主动与患者沟通交流，安抚与疏导患者紧张、焦虑、恐惧心理，从而提升患者依从性与配合度。

1.4.2 术中

保证室内卫生整洁，无菌环境，且氛围安静，由此避免

其他因素对手术产生的影响；做好手术相关用物核查工作，如对仪器性能及器械数量的核查；患者送入手术室后，贯彻三查八对原则对基本资料加以核对；麻醉前增强与患者交流，与之谈及一些感兴趣内容，将患者注意力转移；协助患者调整手术体位，避免受压部位产生损伤，并尽量减少暴露，注意保暖事项；对手术进程进行判断，并实时观察患者生命体征变化，以防不良症状或相关意外的产生，促进手术的顺利开展^[2]。

1.4.3 术后

术后及时清理患者皮肤，保持干燥整洁，减少身体暴露，同时清点手术器械等用品，以免遗漏；将患者送至病房做好交接事项，重点告知病情监测要点；及时告知家属手术已完成并很成功，安抚家属不良情绪并指导家属相关护理措施；定期对室内消毒，并保持良好的通风条件与温湿度，预防感染产生影响患者恢复；术后严密关注患者麻醉复苏期状态，这个阶段患者极易产生并发症，因此护理人员要对患者状态及感受做出详细评估，一旦发现问题及时解决；规律性帮助患者更换体位或常擦拭身体，以预防由于长期卧床导致的褥疮并发症；对患者术后营养与饮食进行干预，以易消化、高蛋白、高热量、高维生素饮食为主，少食多餐，以充足营养支持促进机体的快速康复。

1.4 疗效标准

评估两组护理质量、护理差错、风险事件、护患纠纷及满意度状况。

1.5 统计学分析

应用 SPSS19.0 软件加以评估，以 ($\bar{x} \pm s$) 表示计量资料，检验采取 t ；以 (%) 表示计数资料，检验采取 χ^2 。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组护理质量对比

两组相较而言，实验组护理质量评分较高 ($P < 0.05$)，见表 1。

2.2 两组护理差错、风险事件、护患纠纷状况对比

两组相较而言，实验组护理差错、风险事件、护患纠纷发生较少 ($P < 0.05$)，见表 2。

2.3 两组满意度状况对比

两组相较而言,实验组满意度较佳(97.9%vs.83.3%)($P < 0.05$),见表3。

表 1: 两组综合护理质量对比

项目	器械准备	设备管理	消毒隔离	配合技能	护理质量
对照组 (n=48)	16.0±2.3	25.0±2.3	15.6±2.4	23.0±2.1	80.7±2.3
实验组 (n=48)	19.2±2.0	29.0±2.5	18.8±2.3	28.1±2.1	95.1±2.2

表 2: 两组护理差错、风险事件、护患纠纷状况对比

项目	护理差错	护患纠纷	风险事件			
			体征监测不到位	器械准备不足	设备管理不到位	消毒隔离不达标
对照组 (n=48)	5 (10.4)	5 (10.4)	3 (6.3)	3 (6.3)	4 (8.3)	4 (8.3)
实验组 (n=48)	1 (2.1)	1 (2.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.1)	0 (0.0)

表 3: 两组满意度状况对比

项目	不满意	满意	十分满意	满意度
对照组(n=48)	8 (16.7)	14 (29.2)	26 (54.2)	40 (83.3)
实验组(n=48)	1 (2.1)	15 (31.3)	32 (66.67)	47 (97.9)

实验组护理质量评分较高($P < 0.05$),实验组护理差错、风险事件、护患纠纷发生较少($P < 0.05$),实验组满意度较佳($P < 0.05$),进一步证明了在手术室护理中施以细节护理,可以提升护理安全质量,减少护理不良事件,临床满意度较高,因此能够大力实践与推行。

3 讨论

手术室作为诊治与急救的重要场所,不仅工作强度大、技术要求精湛,手术风险更为高。在具体护理中隐藏的安全隐患也较多,这些护理安全隐患某种程度上直接影响着手术室成败,因此对其实施更为细致、严谨、严格的护理干预显得尤为重要^[3]。较常规护理模式而言,细节护理更为规范化与人性化,以“人本需求”为出发点对患者施以细节护理,能够进一步确保手术室的安全。在本文研究中,两组相较而言,

[参考文献]

- [1] 谢欣珂.手术室细节护理在确保手术室护理安全中的应用效果研究[J].中外医疗,2017,3625:160-162.
- [2] 刘侠.手术室细节护理在确保手术室护理安全中的应用效果研究[J].中国卫生标准管理,2018,903:172-173.
- [3] 杨茹剑.手术室细节护理在确保手术室护理安全中的应用效果研究[J].当代医学,2018,2407:173-174.

(上接第 121 页)

以及身体状况给予患者针对性的护理措施,因此不能缓解患者的不良心理状况以及日常需要,由此也表明医院需寻找一种更为有效的护理措施,就此本文给予 1 例患者综合护理措施,从全方面对患者进行人性化的护理服务。

在本文研究中,给予了 1 例患者综合护理措施,此护理措施能够对患者从全方面进行精细的护理,满足患者的护理要求,并且能够对患者进行术后指导,另外能够针对患者的不良心理状况进行疏导,因此有较好的护理效果,有利于患者的术后康复^[3]。而根据研究结果显示,1 例患者整体护理满意率为 100%,整体护理依从率为 100%;护理前患者的焦虑评分状况为(20.38±2.54)分,护理后患者的焦虑评分状况为(5.52±0.83)分。由此可知,对喉癌气管切开患者术后

综合护理措施有利于提高患者对医院护理服务工作的支持,同时能够提高患者的护理依从性以及改善患者的心理状况,因此值得临床推广与应用。

[参考文献]

- [1] 张阳,吴奎玲,孙云清.循证护理模式对改善喉癌术后气管切开患者睡眠质量的效果评价[J].海军医学杂志,2015,36(5):444-446.
- [2] 张金兰,王伟行.喉癌手术后气管切开后呼吸道感染的护理研究[J].中国现代医生,2014,12(18):75-78.
- [3] 储冬吟,秦小夜.两种人工气道湿化方法对喉癌手术气管切开患者的护理效果比较[J].中国现代医生,2016,54(25):143-145.

(上接第 122 页)

意 1 例,总满意度为 100%;观察组患者中非常满意有 34 例,

较满意 1 例,满意 1 例,不满意 2 例,总满意度为 94.2%,观察组明显比对照组高,差异具有统计学意义($P < 0.05$)。见表 1。

表 1: 两组护理工作满意度比较

组别	例数	非常满意	较满意	满意	不满意	满意率
试验组	40	38 (95%)	1 (2.5%)	1 (2.5%)	0 (0%)	40 (100%)
对照组	40	34 (85%)	3 (7.5%)	1 (2.5%)	2 (5.0%)	38 (95.0%)

3 讨论

通过舒适护理模式的实施,提高了甲状腺血管外科患者整体的护理质量和护理满意度,值得推广应用和借鉴。

[参考文献]

- [1] 莫汉珍,谭晓彬.舒适护理在老年食管癌患者围手术期护理中的应用研究[J].齐齐哈尔医学院学报,2015,36(24):3732-3733.