

责任制整体护理在呼吸内科护理中的应用分析

凌 莉 陈小薇

成都市中西医结合医院 610000

〔摘 要〕目的 探讨责任制整体护理在呼吸内科护理中的应用。方法 选取 2019 年 5 月-2020 年 5 月在本院进行治疗的呼吸内科的患者 120 例,将这些患者作为本次的研究对象,并将这些患者随机分为实验组和对照组两组,每组有 60 例患者,其中对照组的患者进行的是常规的护理措施,而实验组的患者进行的是责任制的整体护理,并将两组患者在进行有效的护理措施后,两组患者对护理满意度以及对护理质量的评分进行对比。结果 两组患者在进行有效的护理措施后,实验组的患者对护理满意度的评分以及对护理质量的评分均优于对照组的患者,且差异数据有意义($P < 0.05$)。结论 对于呼吸内科的患者使用责任制整体护理,可以有效的帮助患者改善患者不良的心理情绪,降低预后不良症状的发生,提高患者对疾病的认识,以及提高本院的治疗水平,在临床上值得推广和使用。

〔关键词〕呼吸内科护理;责任制整体护理;健康知识掌握度

〔中图分类号〕R473.5 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕2095-7165(2021)03-132-02

呼吸内科的患者,其发病的原因大多是由于慢性的疾病所引起的,并且老年的患者居多,患有呼吸内科疾病的患者需要长期的接受治疗,在临床的治疗上存在着一定的复杂性,加上目前护理人员的老化,导致在专业技能以及护理水平上,存在着一定的问题,所以本文将对患者进行有效的责任制整体护理,并将结果进行分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取 2019 年 5 月-2020 年 5 月在本院进行治疗的呼吸内科的患者 120 例,将这些患者作为本次的研究对象,并随机分为实验组和对照组两组,每组有 60 例患者,这些患者中有男性患者 75 例,女性患者 45 例,年龄在 45-75 岁之间平均年龄在(54.12±7.18)岁,两组患者在年龄与性别上的差异数据不具有意义($p > 0.05$)具有可比性。

1.2 方法

对照组的患者进行的是常规的护理措施,而实验组的患者进行的是责任制的整体护理,主要的内容是:1.病房内的值班护士应该实行责任制的分工制度进行工作,制定出详细的相关制度以及护理工作的流程,并且对每位护士进行相关的培训,使其对相应的工作有充分的了解,每个病患需要分配 3-5 名责任护士,并且对患者做好护理工作,即对患者进行基础护理、病情救治、病变沟通以及康复指导等护理措施进行护理。2.调整护理人员的排班,实行 APN 排班,减少交班的次数,根据患者的实际情况进行相应的排班。3.提高护理人员工作的效率,当患者按铃的时候,护理人员应该第一时间到达患者的病房进行处理,并且还应该加强护理人员

护理的技能,提高护理质量,以及患者的康复率。4.重视患者的心理指导以及健康教育,护理人员应该经常与患者进行有效的沟通和交流,鼓励、支持患者,改善患者不良的心理情绪,增加患者对治疗的依从性以及护理人员配合度。5.还应该定期的对护理人员进行培训,增加护理人员的专业技能以及专业水平,提升患者的康复几率。

1.3 观察指标

两组患者在进行有效的护理措施后,将两组患者对护理满意度以及对护理质量的评分进行对比。

1.4 统计学处理

采用 SPSS20.0 软件对数据进行处理和分析,计数资料用(n/%)来表示,用 χ^2 进行检验,计量资料用标准差 $\pm$ 来表示,用 t 进行检验,当 $p < 0.05$ 时具有意义。

2 结果

2.1 两组患者在进行有效的护理措施后,实验组患者对护理的满意度优于对照组的患者,且差异数据有意义($p < 0.05$)见表 1

表 1: 两组患者对护理满意度的对比

组别	例数	满意 (%)	不满意 (%)
对照组	60	52 (86.7)	8 (12.3)
实验组	60	59 (98.3)	1 (1.7)
P		< 0.05	< 0.05

2.2 两组患者在进行有效的护理措施后,实验组患者对护理质量的评分优于对照组的患者,且差异数据有意义($p < 0.05$)见表 2

表 2: 两组患者对护理质量的评分对比

组别	健康教育	危重患者护理	基础护理	病房管理	护理文书
实验组	98.13±2.76	97.0±3.51	96.93±3.42	97.78±2.88	98.44±1.73
对照组	90.13±2.11	90.20±3.20	87.51±3.52	90.31±6.53	89.78±3.21
P	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05

3 讨论

对于呼吸内科的患者使用责任制整体护理,有效的提升了护理人员的护理质量,增加了患者对护理工作的满意度。责任制的整体护理,主要是以患者为中心进行护理的,责任

护理人员根据患者病情的实际情况,进行针对性的护理模式,当患者出现异常情况的时候,护理人员及时的与医生进行沟通,及时的对患者进行救治。并且通过责任护理人员与患者

高血压是一种常见的慢性疾病,存在于临床。一般而言,老年人是高血压的高发人群。血压高的人发病后,通常会出現延续升高的血压,不会长期下降,还会引起一些并发症,如心、肾等。伴随着人民生活质量的不断提高,高血压患病率延续上升。资料表明,我国至少有 2 亿高血压病人,发病率为五分之一左右^[3]。当前控制高血压最基础的治疗方法尚未见成效,需要采取更加有效的措施。因为高血压是一种典型的慢性疾病,治疗是一个长期过程,常规的基础护理远远不够,有别于传统护理模式,延续性护理将专业医疗服务渗透到病人家庭,以便于及时、有效地了解病人出院后的状况,并给予专业保障指导。实施延续性护理能使高血压病人在出院后得到有效的医疗护理,有助于提高患者对疾病的认识和重视程度,养成良好的生活习惯,改善患者情绪。加强病人的护理能力,有效地控制和稳定血压^[4-5]。

延续护理可改善病人的健康生活方式,并能有效地控制血压。美国宾夕法尼亚大学的奈勒首先提出了延续护理的概念。当前国内护理领域主要应用于产科、心血管疾病、肿瘤等领域,而应用于老年慢性病领域的较少。延续性护理是指将专业医疗服务延伸至社区和家庭,及时了解病人出院后的遵医行为及治疗效果,对病人进行疾病治疗及健康指导,提高高血压病人的防治知识,帮助病人树立良好的生活方式及习惯,使病人坚持不间断治疗,有效地控制血压稳定,提高

生存质量^[6]。该研究的成果显示观察组血压水平、生活质量、护理依从性和对照组比较,存在显著差异, $P < 0.05$ 。

综上所述,延续性护理在高血压患者中的应用效果确切,可提高患者依从性,改善其血压水平和生活质量。

[参考文献]

- [1] 赵丽如. 延续性护理对老年高血压患者血压及并发症的影响[J]. 中国社区医师, 2021, 37(04):152-153.
- [2] 陈文真, 王静, 王倩, 袁娟. 延续性护理对老年 2 型糖尿病合并高血压患者干预效果的 Meta 分析[J]. 牡丹江医学院学报, 2021, 42(01):27-31.
- [3] 张玉华. 心理-饮食-康复锻炼联合延续性护理在妊娠期高血压患者产后的应用效果[J]. 中国民康医学, 2021, 33(01):180-182.
- [4] 刘艳妮, 白媛, 李娜, 马阳, 张东梅. 团体生活延续性护理对妊娠期高血压患者分娩结局的改善作用[J]. 贵州医药, 2020, 44(12):1977-1978.
- [5] 王蕾. 延续性护理对老年高血压患者健康行为的作用分析[J]. 中西医结合心血管病电子杂志, 2020, 8(36):143.
- [6] 张瑜, 孟晓丽, 胡楠楠, 甘露, 陈明慧. 互联网+护理医疗服务应用于老年高血压患者延续性护理效果探析[J]. 长春中医药大学学报, 2020, 36(06):1311-1313.

(上接第 130 页)

应用价值,实施后,护理效果明显优于常规护理效果,有助于提高护理质量,此方法值得临床推广。

[参考文献]

- [1] 李春萍. 持续质量改进在产科护理管理中的运用[J]. 继续医学教育, 2020, 34(12):152-154.

(上接第 131 页)

检查期间过于紧张、恐惧,会影响检查结果出现偏差,导致医师对患者的病情做出错误判断,从而对治疗效果造成不良影响,甚至会威胁到患者的生命健康。在围检查期做好护理干预,可以保证患者情绪平稳,从而保证获得相对较为准确的检查结果^[5]。

本次研究结果显示,接受心电图室护理干预的研究组患者的检查前后心率和血压值较接受常规护理干预的对照组患者显著更为平稳,组间差异显著($P < 0.05$),有统计学意义,研究组护理满意度显著高于对照组,组间差异显著($P < 0.05$),有统计学意义,证实了对接受心电图检查的冠心病患者实施心电图室护理干预可以取得预期的综合效果。但这里有一点需要特别说明,因为这个研究是建立在小样本的基础上,所以得到的结论可能存在说服力不足的弱点。期待临床未来可以选择大量患者展开同样的研究,以减少研究偏差,增加研

- [2] 刘伟静. 持续质量改进在手术室护理质量管理中的应用价值[J]. 医学信息, 2020, 33(17):182-183.
- [3] 睢淑清. 手术室护理中护患沟通性语言的应用效果[J]. 中国药物与临床, 2020, 20(06):1015-1017.
- [4] 任金花, 李得璞. 护患沟通性语言在手术室护理中的价值分析[J]. 心理月刊, 2020, 15(07):91.

究结果的说服力。

综上所述:对接受心电图检查的冠心病患者实施心电图室护理干预可以保证获得较为准确的检查数据,提升患者对检查工作的满意程度。

[参考文献]

- [1] 张卉, 李中华. 心电图室护理干预在冠心病患者中的影响分析[J]. 实用临床护理学电子杂志, 2020, 5(28):118, 123.
- [2] 胡菲菲, 周贝, 查爽英. 冠心病患者心电图室护理的作用分析[J]. 东方药膳, 2020, (14):155.
- [3] 郑妍. 心电图室护理干预在冠心病患者中的影响探讨[J]. 中西医结合心血管病电子杂志, 2019, 7(25):136, 152.
- [4] 侯超, 李静. 心电图室护理干预在冠心病患者中的影响探讨[J]. 养生保健指南, 2017, (4):113.
- [5] 梁荣. 初探心电图室护理干预在冠心病患者中的影响[J]. 临床医药文献电子杂志, 2017, 4(45):8813, 8816.

(上接第 132 页)

之间积极的交流,可以有效的改善患者不良的心理情绪,帮助患者提升对治疗的依从性以及对其护理人员的配合度,提高患者的预后效果,在临床上值得推广和使用。

[参考文献]

- [1] 黄静, 罗春燕, 黄兰英. 责任组长负责制在呼吸内科

优质护理服务中的应用效果[J]. 湘南学院学报(医学版), 2019, (4):105-106.

- [2] 赵波, 刘红梅. 责任制整体护理在呼吸内科优质护理服务中应用的效果评价[J]. 中国实用护理杂志, 2019, (3):57-58.