

优质护理理念在乳腺癌患者植入式中心静脉输液港护理中的应用效果评价

谭 露 景良洪^{通讯作者}

重庆市人民医院乳腺甲状腺外科 401147

【摘要】目的 评价优质护理理念,在植入式中心静脉输液港乳腺癌患者病情护理中的应用价值。**方法** 于2022年1月到2022年12月期间植入式中心静脉输液港乳腺癌患者共计82例,基于双盲法分为对照组与干预组后,评价优质护理理念为指导的护理措施应用效果。**结果** 通过优质护理理念为指导的护理服务开展,更好地保障了乳腺癌患者病情化疗阶段医疗干预效率的有效提升使得不良事件发生率明显降低($P < 0.05$);护理质量评分结果证实,据优化护理理念为指导的措施开展进一步改善了乳腺癌化疗阶段护理方案的制定、护理细节的处理、护理病情的管理以及预后状态的分析,使得患者预后质量改善效率提升($P < 0.05$)。

【关键词】 优质护理理念;乳腺癌患者;植入式中心静脉输液港;护理效果

【中图分类号】 R473.73

【文献标识码】 A

【文章编号】 2095-9753 (2023) 03-122-02

乳腺癌的医疗干预目的为延长患者的生存时间,提升患者的生活质量,所以在乳腺癌患者的病情化疗干预阶段,通过护理措施的开展,帮助其改善病理表现,优化患者情绪状态与生活的质量状态有着重要的价值体现^[1-2]。本次研究评价优质护理理念在乳腺癌患者病情护理中的应用效果,详见下文。

1 资料与方法

1.1 一般资料

于2022年1月到2022年12月期间植入式中心静脉输液港乳腺癌患者共计82例,基于双盲法分为对照组与干预组后,进行一般资料分析可知,男女比例分别为21:20与22:19,平均年龄为 45.37 ± 2.66 岁与 45.49 ± 2.58 岁;基本资料平衡;调研数据有对比价值。

1.2 方法

对照组开展基础的护理服务。

干预组患者基于优质护理理念,开展优质护理服务。针对化疗阶段常见的不良反应进行护理与预防。由于化疗药物的使用,患者会存在一定程度的胃肠道反应,致使患者饮食行为受到影响,进一步影响到患者的积极营养状态。所以化疗阶段患者的饮食应当遵循高营养、高蛋白的饮食原则。同时尽量避免空腹化疗;化疗干预后使用胃肠道保护药物与止痛药物,预防胃肠道反应。针对骨髓抑制症状的反应,需在化疗阶段反复完成血象检查,给予症状严重患者适当的白蛋白、血小板输注,以改善机体状态。心理护理中,针对患者的心理特点开展疏通与交流干预方式,了解患者的经济情况,心理状态,职业状态及文化程度,有利于针对性护理方案的

制定,能更好地帮助其改善更新状态,缓解不良情绪^[3-4]。

1.3 评判标准

统计医疗干预阶段出现的不良事件,完成数据分析。

完成护理质量评价。

1.4 统计学意义

以SPSS27.0对数据进行统计分析,计量资料用格式统一为 $(\bar{x} \pm s)$ 、计数资料格式他统一为 $(n, \%)$, t 、 χ^2 检验。统计值有统计学差异的判定标准为 $P < 0.05$ 。

2 结果

2.1 不良事件发生率

通过优质护理理念为指导的护理服务开展,更好地保障了乳腺癌患者病情化疗阶段医疗干预效率的有效提升使得不良事件发生率明显降低($P < 0.05$),详见表1。

表1:不良事件发生率($n, \%$)

组别	例数	导管堵塞	药物渗液	创伤感染	发生率
对照组	41	3	3	2	19.51
干预组	41	1	0	0	2.44
χ^2	-	-	-	-	6.1157
P	-	-	-	-	0.0134

2.2 护理质量评价

护理质量评分结果证实,据优化护理理念为指导的措施开展进一步改善了乳腺癌化疗阶段护理方案的制定、护理细节的处理、护理病情的管理以及预后状态的分析,使得患者预后质量改善效率提升($P < 0.05$),详见表2。

表2:护理质量评价($\bar{x} \pm s$,分)

组别	例数	方案制定	细节处理	病情管理	预后分析
对照组	41	15.69 ± 1.33	15.45 ± 1.32	15.65 ± 1.36	15.66 ± 1.37
干预组	41	19.65 ± 1.49	19.87 ± 1.51	19.86 ± 1.66	19.66 ± 1.54
T	-	12.6957	14.1113	12.5617	12.4261
P	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

3 讨论

乳腺癌是一种十分常见的乳腺肿瘤疾病,对女性的身心状态及生存质量有较大影响。优质护理措施的开展,不但能有效辅助乳腺癌的患者病情化疗概率效率的提升,同时还能进一步优化医疗阶段不良事件的发生情况,使得患者身心状

态得到有效地改善与优化。以优质护理理念为指导相关护理措施的开展有着更加高效优质的特点,将患者作为护理任务的中心,根据实际情况落实优质护理服务措施,能最大程度保障相关护理措施的有效落实;使得患者认知程度改善,心

(下转第124页)

和药物治疗效果甚微性疾病,手术效果伴随着手术风险,需要介入优质护理工作辅助。护理质量是护理服务的核心,长时间的手术于不同环节均有影响手术结果的风险因素,做好有效规避工作控制风险尤为重要^[4]。因此为保障手术室的护理安全,需开展合适的护理干预内容。细节护理是一种新型护理模式,在于突出“病人”是护理的首要任务,展现人性化理念不仅满足病患手术相关护理需求,也在积极提升护士职业责任意识,培训并强化护理人员的专业能力,让其自觉调动安全意识,掌握护理流程从而多方面维护手术室的护理服务质量^[5]。结果可见,实验组护理质量评分、护理满意度高于常规组, $P < 0.05$ 。

综上所述,细节护理在确保手术室护理安全中的应用效果显著,能加强护理质量,值得推广。

表 1: 护理质量评分比较表 ($\bar{x} \pm s$, 分)

组别	例数	仪器设备管理	消毒隔离	器械准备	护理质量安全	巡回护士配合
常规组	44	82.09±3.55	90.24±2.08	85.26±4.15	90.05±2.22	86.16±4.02
实验组	44	95.30±4.11	97.60±1.22	96.56±3.71	96.67±1.69	94.84±3.55
T		16.135	20.246	13.465	15.739	10.736
P				< 0.05		

(上接第 121 页)

有助于改善患者及家属的心理压力,积极配合饮食、运动管理,提高患者的遵医行为,改善患者的预后情况。饮食、运动管理是疾病控制的重要环节,有助于改善患者的血糖水平,合理控制体重增长。在提高患者的自我管理意识之后,有助于促进患者形成良好的行为习惯,提高疾病控制效果。

综上所述,临床护理干预的实施,有助于改善患者的心理压力,提高护理满意度,可在妊娠合并糖尿病患者中推广。

参考文献:

[1] LAPPAS, MARTHA, GEORGIU, HARRY M., VELAGIC, ANIDA, et al. Do Postpartum Levels of Apolipoproteins Prospectively Predict the Development of Type 2 Diabetes in Women with Previous Gestational Diabetes Mellitus?[J]. Experimental and clinical endocrinology and diabetes: Official journal, German Society of Endocrinology [and] German Diabetes Association, 2019, 127(6):353-358.

[2] 王生凤, 姜冬梅, 章晓华. 基于 IKAP 模式的护理联合家庭运动干预对妊娠期糖尿病患者自然分娩率、抑郁量表

参考文献:

[1] 陈玉惠, 郑巧英, 郭茹凤. 手术室细节护理在手术室护理安全中的应用效果及对护理质量的影响分析[J]. 中外医疗, 2021, 40(23):151-153+161.

[2] 于映. 细节护理在确保手术室护理安全中的应用效果[J]. 中国医药指南, 2020, 18(30):160-161.

[3] 黄雯芳, 周玉琴, 王爽, 王彬. 手术室细节护理在确保手术室护理安全中的应用效果分析[J]. 中国现代医药杂志, 2020, 22(07):77-79.

[4] 王盼. 手术室细节护理在手术室护理安全中的应用效果[J]. 中国城乡企业卫生, 2020, 35(04):207-208.

[5] 孟娟. 细节护理在手术室护理安全中的应用效果[J]. 现代诊断与治疗, 2019, 30(24):4447-4448.

评分及血糖水平的影响[J]. 海军医学杂志, 2020, 41(4):444-447.

[3] PRENTICE, PHILIPPA M., OLGA, LAURENTYA, PETRY, CLIVE J., et al. Reduced size at birth and persisting reductions in adiposity in recent, compared with earlier, cohorts of infants born to mothers with gestational diabetes mellitus[J]. Diabetologia: Clinical and Experimental Diabetes and Metabolism = Organ of the European Association for the Study of Diabetes (EASD), 2019, 62(11):1977-1987.

[4] 金丹. 早期综合护理干预施于妊娠期糖尿病患者护理中对其血糖控制、妊娠结局的影响探究[J]. 中国医药指南, 2019, 17(7):253-254.

[5] 李丹凤, 陈笑仪, 卢玉云. 综合护理干预对妊娠期糖尿病患者血糖控制效果及心理状态的影响[J]. 黑龙江医药, 2020, 33(4):963-965.

[6] 黄文萍. 早期规范化护理管理对妊娠期糖尿病患者血糖控制及妊娠并发症的影响[J]. 黑龙江医药, 2018, 31(2):467-468.

(上接第 122 页)

理状态优化不良反应发生率降低,促进生活质量及生存质量有效提升^[5]。

通过优质护理理念为指导的护理服务开展,更好地保障了乳腺癌患者病情化疗阶段医疗干预效率的有效提升使得不良事件发生率明显降低;护理质量评分结果证实,据优化护理理念为指导的措施开展进一步改善了乳腺癌化疗阶段护理方案的制定、护理细节的处理、护理病情的管理以及预后状态的分析,使得患者预后质量改善效率提升;相关医学研究结果已经证实优质护理理念为指导的护理服务措施,能进一步优化乳腺癌患者医疗干预阶段的病情改善效率与生理康复效率。

综上所述,为提升乳腺癌病情干预效果,落实以优质护理理念为指导的病情护理服务,相关措施的开展能更好地改善医疗护理质量,促进预后干预效率提升。

参考文献:

[1] 幸素芳, 晏晴. 优质护理理念在乳腺癌患者植入式中心静脉输液港护理中的应用效果分析[J]. 剧影月报, 2021, 003(003):268-268.

[2] 丛波, 丛春延. 优质护理在乳腺癌病人植入式中心静脉输液港护理中的价值体会[J]. 糖尿病天地, 2021, 18(2):231.

[3] 冯娟娟. 集束化护理在乳腺癌患者植入式中心静脉输液港中的应用效果[J]. 中国民康医学, 2021, 33(10):168-169.

[4] 潘胜娜, 孟雅, 黄学芳. 分析乳腺癌患者植入式中心静脉输液港护理中优质护理的应用[J]. 中国科技期刊数据库医药, 2022, 6(7):79-81.

[5] 张红梅, 魏凤梅, 凌迪, del. 分析乳腺癌患者植入式中心静脉输液港护理中优质护理的应用[J]. 健康大视野, 2021, 000(013):145-146.