

手术室护理面临的潜在风险及应对措施研究

吴培煊 胡 燕

湖南省医药学院总医院 湖南怀化 418000

【摘要】目的 探讨手术室护理面临的潜在风险及应对措施。**方法** 收集 2020 年 1 月至 2022 年 12 月在我院接受手术治疗的 3968 例患者的手术室护理资料，统计 3968 例患者手术室护理风险事件发生率，分析患者发生手术室护理风险事件的原因，总结手术室护理面临的潜在风险，探讨应对措施的制定。**结果** 3968 例患者中，共 11 例患者发生手术室护理风险事件，所占比例为 0.28%。手术室护理面临的潜在风险包括护理人员、器械、设备、环境、手术室管理相关的风险因素。**结论** 手术室护理面临的潜在风险存在于护理工作的各个环节中，与工作人员也密切相关，应针对潜在风险采取应对措施，以保障手术室护理服务质量。

【关键词】 手术室护理；潜在风险；护理服务质量；应对措施

【中图分类号】 R472.3

【文献标识码】 A

【文章编号】 2095-9753 (2024) 01-131-02

手术室护理面临的潜在风险即手术室护理过程中存在的可能对护理质量产生影响的风险因素^[1]。伴随着手术治疗水平的不断提高和手术器械、设备的不断丰富，近年来我国接受手术治疗的患者数量不断增加，与此同时，手术室护理风险事件发生率也呈现出上升趋势，引起广泛关注^[2]。为提高手术室护理服务质量，本研究对手术室护理面临的潜在风险进行分析，并探讨应对措施，现进行以下报告：

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集 2020 年 1 月至 2022 年 12 月在我院接受手术治疗的患者的手术室护理资料，排除急诊手术患者，共 3968 例。本组患者的一般资料见表 1 所示：

表 1：3968 例手术患者的一般资料

资料类别	例数 / 构成比 (n/%)
性别	男 2029 (51.13)
	女 1939 (48.87)
年龄	<18 岁 517 (13.03)
	18-30 岁 626 (15.78)
	31-45 岁 593 (14.91)
	46-50 岁 752 (18.96)
	51-65 岁 1041 (26.23)
	>65 岁 439 (11.06)
手术类型	普外手术 1261 (31.78)
	妇产科手术 1012 (25.50)
	骨科手术 459 (11.57)
	泌尿科手术 595 (14.99)
	五官科手术 342 (8.62)
	其他 299 (7.54)

1.2 方法

统计 3968 例患者的手术室护理风险事件发生率，根据患者的护理风险事件记录，分析风险事件发生原因，总结手术室护理面临的潜在风险，探讨应对措施。

2 结果

2.1 3968 例患者手术室护理风险事件发生情况

收集 3968 例患者手术室护理资料进行统计，结果显示共 11 例患者发生手术室护理风险事件，发生率 0.28%，具体事件类型见表 2 所示：

表 2：3968 例患者手术室护理风险事件发生情况

风险事件类型	例数	构成比 (%)
肢体意外损伤	3	27.27
术中器械、设备故障	1	9.09
手术体位安置不当	4	36.37
护理记录单书写错误	3	27.27
合计	11	100.00

2.2 手术室护理风险事件发生原因

11 例患者发生手术室护理风险事件的原因见表 3 所示

3 讨论

手术室为医院内的重要技术部门，手术室工作质量可对患者预后产生直接性影响。近年来，新型手术方式的不断增加和手术器械、设备的不断丰富，不仅对手术医师职业技能提出更高要求，也导致手术室护理工作的难度明显增加，手术室护理风险事件层出不穷^[3]。手术护理风险事件的发生轻则导致患者术后康复时间延长，重则可危及患者生命，引发医疗纠纷^[4]。因此，有必要分析手术室护理中存在的潜在风险因素，及时制定有效的应对措施。

本研究通过收集资料进行统计得出，2020 年 1 月至 2022 年 12 月在我院接受手术治疗的 3968 例患者的手术室护理风险事件发生率为 0.28%，处于较高水平，提示应加强对手术室护理的干预。本研究中患者的风险事件类型包括肢体意外损伤、术中器械、设备故障、手术体位安置不当、护理记录单书写错误，导致风险事件类型的潜在风险因素包括护理人员风险意识薄弱、护理人员职业技能水平不足、手术室管理不到位、器械、设备维护保养不到位。针对手术室护理面临的上述潜在风险因素，本研究制定的应对措施包括：（1）严格执行手术室查对制度：要求手术室护理人员严格按照手术室工作流程和相关质量标准开展工作，做好手术器械、设备、物品、药品的查对。（2）加强手术室环境、设备管理：专门指派一名经验丰富的护理人员在术前对手术器械、设备以及各种管道进行系统的检查和维修，再指派一名护理人员对手术器械进行清洁和消毒，整理手术室环境^[5]。（3）加强手术室护理人员的职业教育和职业技能培训：定期召开会议向护理人员讲解护理风险事件的危害，增强护理人员的风险意识。定期进行职业技能考核，使护理人员能够及时发现自身存在

（下转第 134 页）

(1.09 ± 0.05 vs 2.97 ± 0.01)，生活质量评分较高。

综上，在脑梗致吞咽功能障碍患者中应用优质护理干预，可提高生活质量评分，改善营养状况，吞咽功能。

参考文献：

- [1] 耿丹.改良置管联合优质护理对脑梗死吞咽功能障碍患者的影响分析[J].中国冶金工业医学杂志, 2022, 39(6):710-711.
- [2] 吴蕾蕾.优质护理干预对脑梗致吞咽功能障碍患者生存质量的影响[J].饮食保健, 2022(42):5-8.

[3] 贾必菲, 宋克娇, 张兰菊.优质护理模式对急性脑梗死溶栓患者临床效果分析[J].当代临床医刊, 2023, 36(2):104-106.

[4] 麦玉芳, 陈辉香, 陈丽冰, 等.对高血压合并脑梗死患者实施优质护理对其吞咽功能、肢体运动功能、生活能力的促进作用分析[J].医学食疗与健康, 2022, 20(1):136-139.

[5] 陈焕玲, 李炜.探讨优质护理服务在老年性脑梗死护理中的应用效果[J].康颐, 2022(22):38-40.

表 3：两组的生活质量评分的情况

项目	实验组		对照组	
	护理前	护理后	护理前	护理后
生理职能	47.26±1.06	63.29±1.53	46.85±1.26	50.32±1.36
情感职能	60.22±1.77	78.75±1.77	60.21±1.75	65.21±1.69
生理功能	16.52±1.67	19.38±1.33	16.07±1.53	17.03±1.22
社会功能	48.55±1.96	53.57±1.35	48.82±1.26	49.77±1.35
精神健康	55.22±1.31	66.85±1.37	53.77±1.51	60.29±1.37
总体健康	46.28±1.77	57.75±1.35	45.51±1.32	50.21±1.39

(上接第 131 页)

的不足，根据护理人员存在的工作短板进行针对性职业技能培训，培训结束后进行考核，合格后上岗。(4) 加强手术室护理风险管理：由护士长和主管护师共同组成护理管理小组，监督手术室护理工作的开展，争取及时发现潜在的护理风险，并做好记录，召开护理会议时，对潜在的护理风险进行说明，探讨应对措施。

综上所述，本研究得出手术室护理面临的潜在风险存在于护理工作的各个环节中，与工作人员的职业技能水平和工作责任心也存在密切关系，加强手术室护理管理和护理人员的职业技能培训，是提高手术室护理服务质量的关键，有利于保障患者手术治疗安全，减少相关医疗纠纷的发生。

参考文献：

- [1] 曾莹, 姜红.手术室护理风险控制应用护理标示的效果评价[J].中国医药导刊, 2020, 18(4): 411-412.
- [2] 张少凤, 谢珠红, 高江美, 等.探究前馈控制对手术室护理风险的影响[J].护士进修杂志, 2021, 32(10): 947-950.
- [3] 修素梅.风险性护理管理对手术室护理质量的影响[J].中华现代护理杂志, 2022, 21(28): 3440-3442.
- [4] 苏临英.护理安全风险管理体系在手术室护理管理中的应用[J].中华现代护理杂志, 2021, 49(19): 2418-2420.
- [5] 赵秀华.护理风险与手术室护理安全管理措施研究[J].实用心脑血管病杂志, 2022, 24(s1): 210-211.

表 3：手术室护理风险事件发生原因

发生原因	例数	构成比
护理人员风险意识薄弱	3(2 例手术体位安置不当, 1 例肢体意外损伤)	27.27
护理人员职业技能水平不足	5(2 例手术体位安置不当, 3 例护理记录单书写错误)	45.46
手术室管理不到位	2(2 例肢体意外损伤)	18.18
器械、设备维护保养不到位	1(术中器械、设备故障)	9.09
合计	11	100.00

(上接第 132 页)

究证实仅提供常规护理并不利于经皮肾镜取石术患者获得满意护理效果，而心理、环境、饮食等方面的护理干预措施则越来越受到临床护理人员重视并逐渐应用于临床工作中^[4]。有学者提出^[1]，对接受微创经皮肾镜取石术治疗的肾结石患者给予常规护理基础上，若加用针对性的护理干预服务将有利于改善其心理负面情绪，对确保患者积极配合临床治疗及护理工作具有积极意义，此举更有利于其获得理想疗效、预后。本文研究可知，对照组经常规护理后不良反应发生率达 20.83%；研究组在常规护理基础上加用相应护理干预后不良反应发生率仅为 6.25%，此结论与陶艳红^[5]研究结果相符。

综上所述，应用常规护理联合护理干预的综合性护理措施有利于保障接受经皮肾镜取石术治疗的肾结石患者临床预后，对促进其尽快恢复健康具有积极意义，值得今后推广。

参考文献：

- [1] 陈家璧, 庄伟, 李毅宁, 等.经皮肾镜结合输尿管软镜在老年复杂性肾结石中的应用[J].中国老年学杂志, 2022, 36(21): 5367-5369.
- [2] 谭黄业, 樊献军, 肖咏梅, 等.快速康复外科在腹腔镜胆总管探查取石术中的应用[J].中国普通外科杂志, 2021, 20(2):146-149.
- [3] 刘慧, 邹岚, 罗慧, 等.微创经皮肾镜碎石取石术中常见问题护理措施[J].外科护理研究, 2023, 21(10):2755-2757.
- [4] 褚凝萍.人文护理关怀对肾结石手术患者术后睡眠及疼痛程度的影响[J].国际护理学杂志, 2024, 33(3): 581-583.
- [5] 陶艳红.微创经皮肾镜取石术的手术护理体会[J].中国卫生产业, 2022, 11(10):46-47.